

Giver behagelig afkøling

Truma-klimasystemer

Gyldig fra
januar 2022



 **truma**

opvarmning | køling | betjening

Større komfort på turen

Klimakomfort efter ønske



Få gode råd fra eksperterne!

Vi har sammensat en værdifuld mængde knowhow om klimakomfort i autocampere og campingvogne til dig. I vores klimarådgiver kan du se, hvilket klima anlæg, der er det rigtige til dig, og hvad du skal passe på ved købet, samt hvordan klima anlæggene fra Truma adskiller sig fra andre konkurrerende produkter.



truma.dk/klimasystemer

5 års
delegaranti

på Truma
klimaanlæg

fra din
Truma Partner

Et passende klimasystem til ethvert køretøj

Til taget eller magasinsystemet – Truma har klimasystemer af høj kvalitet til begge områder. Alle apparater er bygget op om vores mangeårige viden om klima og udmærker sig ved en enestående kølekomfort. Luften afkøles utroligt effektivt og affugtes på samme tid. På lange køretøjer bør der bruges to Truma klimasys emer. Tagklima- og magasinsystemer kan kombineres med hinanden. Den nødvendige køleeffekt – og dermed valget af det rigtige apparat – afhænger af følgende faktorer:

- Kabinens størrelse
- Temperatur og luftfugtighed
- Om køretøjet står i skyggen

Magasinsystemet Truma Saphir

Truma Saphir magasinklimasystem monteres i caravanens opbevaringsrum. Den fordeler roligt og fleksibelt luften efter ønske i rummet. Caravanens tyngdepunkt bliver lavere ved monteringen, hvilket ændrer køreegenskaberne på en positiv måde.

Tagklimasystem Truma Aventa

Truma Aventa tagklimasystemet monteres på taget for at spare plads i campingvognen, autocamperen eller kassevognen, i stedet for eksempelvis et tagvindue. Luftfordeleren inde i køretøjet er helt flad, så der er mere plads til passagerne.




Truma Saphir compact



Truma Aventa compact

Tagklimasystem Aventa



til afkøling af opholdsrum ved en køretøjslængde på ca.

Tagklimasystem Truma Aventa

Truma-tagklimasystemer køler køretøjets kabine støjsvagt, effektivt og særdeles hurtigt. Luften bliver samtidigt affugtet med henblik på et behageligt indeklima.

Uanset om du beslutter dig for Aventa compact eller comfort, så kan begge klimasystemer nemt monteres på køretøjets tag. Med det medfølgende tilbehør – fx den **valgfri tætningsramme** – kan Aventa-modellen

monteres meget hurtigt og helt tæt i et tagvindue. Til montering i kassevogn fås et særligt udligningsrammesæt til supplerende af tætningsrammen.

Den kølige luft strømmer via **luftfordeleren** ind i hele kabinen. Udtagene kan indstilles efter ønske og doserer luftstrømmen jævnt og uden træk i køretøjet. Da luftfordeleren er udformet meget fladt, forstyrrer den stort set ikke gennemgangen.





5 års
delegaranti

på Truma
klimaanlæg

fra din
Truma Partner

Truma Aventa komfort

Effektiv køling, effektiv opvarmning

Vores hurtigste tagklimaanlæg: Aventa komfort kan mere end bare effektiv køling. I overgangsperioderne kan tagklimaanlægget også bruges som varmeanlæg på grund af den indbyggede varmepumpe. Driften er særdeles energibesparende.



Fordele

- **Effektivt:** Køler køretøjet på kortest mulig tid.
- **Økonomisk:** Utroligt effektiv køling og opvarmning.
- **Komfortabelt:** Fungerer meget lydløst, dæmpbar LED-belysning.
- **Bekvemt:** Det automatiske klimastyringssystem giver sammen med varmeanlæg og Truma iNet X Panel/Truma CP plus en konstant behagelig temperatur
- **Eksklusivt:** Fås hos din Truma Partner.


Tekniske data

- Køleeffekt: 2400 W
- Varmeeffekt: 1700 W
- Strømforbrug køledrift (230 V): 4,2 A
- Strømforbrug varmedrift (230 V): 3,7 A
- Mål udvendig enhed:
1008 x 660 x 248 mm (L x B x H)
- Mål luftfordeler:
670 x 523 x 46 mm (L x B x H)
- Mål tagudsnit: 380 x 350 mm /
400 x 400 mm (L x B)
- Vægt: 33 kg



Kontakt din Truma-partner for at finde ud af, hvilken enhed der er kompatibel med iNet System/iNet X System.

Perfekt tilpasset dine behov



Den nye luftfordeler small er optimalt afstemt efter Truma Aventa compact og Truma Aventa compact plus.

Den overbeviser med sine individuelle indstillingsmuligheder: Udtagene kan indstilles efter ønske og behov, så den kølige luft strømmer præcis derhen, hvor der er brug for den. Samtidig er luftfordeleren så fladt og kompakt designet, at loftshøjden i kabinen næsten ikke forringes. Luftfordeleren sikrer en optimal fordeling af den kølige luft i kabinen. De fire udtag kan indstilles individuelt efter ønske og behov.



5 års
degaranti

på Truma
klimaanlæg

fra din
Truma Partner

Truma Aventa compact

Til både kassevogne og store autocampere

Vores letteste tagklimaanlæg: Aventa compact er dimensioneret til at passe på ethvert køretøjstag. Samtidig er anlægget det letteste og mest støjsvage tagklimaanlæg på markedet i denne effektklasse. Det er en selvfølge, at køleeffekten også er fremragende.



Truma Aventa compact plus

Endnu bedre kompakt køleeffekt

Vores bedste tagklimaanlæg: Truma Aventa compact plus har de samme gode egenskaber som Aventa compact-anlægget, men er kendetegnet ved en endnu bedre køleeffekt. Derved opnås den ønskede kabinetemperatur endnu hurtigere.



Fordele

- **Universelt:** Også velegnet til små køretøjstage.
- **Komfortabelt:** Fungerer meget lydløst.
- **Smart:** Nem styring af klimaanlæg og klimaautomatik via en app.
- **Eksklusivt:** Fås hos din autoriserede Truma Partner.
- **Bekvem:** Det automatiske klimastyringssystem giver sammen med varmeanlæg og Truma iNet X Panel/Truma CP plus en konstant behagelig temperatur

Tekniske data

- Køleeffekt: 1700 W
- Strømforbrug (230 V): 2,8 A
- Mål udvendig enhed:
785 x 560 x 265 mm (L x B x H)
- Mål luftfordeler:
556 x 496 x 46 mm (L x B x H)
- Mål tagudsnit:
380 x 350 mm / 400 x 400 mm (L x B)
- Vægt: 27,5 kg

Kontakt din Truma-partner for at finde ud af, hvilken enhed der er kompatibel med iNet System/iNet X System.


Behageligt klima i alle hjørner

Magasinsystemet Truma Saphir

Magasinklimasystemet sikrer en **individuel luftfordeling** i køretøjet. Den kølige luft fordeles utroligt fleksibelt med rør, lige som du gerne vil have det. Til dette formål har Truma et nøje tilpasset **modulært system**, som regulerer luftmængden og indstiller strømningens retning.


Eco-løsningen fordeler den kølige luft via luftudtagene i bunden. Systemet monteres derfor nemt, billigt og hurtigt. Ønsker du **mere komfort**, ledes luften op gennem et skab, så den fordeles jævnt i køretøjet. Forskellige områder, såsom sovestedet eller boligområdet, kan køles målrettet med **luk-sus-varianten**. Disse områder køles jævnt, uden træk og støjsvagt.

Er det stadig ikke stille nok, kan der monteres lyddæmpere i den kolde luftstrøm. En **lyddæmper** i hver koldluftsstreng reducerer støjen i luftstrømmen i kabinen med ca. 50 procent.



Eco-løsning

Ideel til forkøling af køretøjet. Let og hurtigt monteret til en overkommelig pris med **Saphir EasySet** (artikelnr. 40090-44100).



Komfortabel løsning

Til en jævn luftfordeling i kabinen. Luften ledes opad og køles effektivt og komfortabelt uden at skabe træk. Der kan tilsluttes op til 15 meter koldluftrør.

**5 års
delegaranti**

på Truma
klimaanlæg

fra din
Truma Partner

Truma Saphir compact

Magasinsystem til små køretøjer

Lav vægt, lavt strømforbrug: Saphir compact er velegnet til små og mellemstore køretøjer på en længde op til 5,5 meter. Magasinsystemet køler ikke bare luften, men renses og tørrer den også.



- **Sparer energi:** Forbruger meget lidt strøm og kan derfor bruges på næsten alle europæiske campingpladser.
- **Praktisk:** Køletiden kan programmeres op til 15 timer forud med timer-funktionen.
- **Komfortabelt:** Betjening med iNet X Panel/Truma CP plu.

Tekniske data

- Køleeffekt: 1800 W
- Strømforbrug (230 V): 2,8 A
- Mål: 560 x 400 x 290 mm (L x B x H)
- Vægt: 20 kg

Truma Saphir comfort RC

Køling og opvarmning i ét anlæg

Køretøjer med en længde fra over 5,5 til ca. 6,5* meter køles med Saphir comfort RC. Anlægget bruges også som varmeanlæg med varmepumpe – takket være et kølekredsløb, der er reversibelt. Med en varmeeffekt på 1700 Watt sikrer systemet en behagelig varme, især i mellemprioderne.



- **Effektivt:** Køler utroligt effektivt.
- **Kompakt:** Den mindste af sin art – monteres pladsbesparende og beskyttet i bænken.
- **Komfortabelt:** Individuel, ønsket temperatur takket være indstilling af varme-/køleautomatik.

Tekniske data

- Køleeffekt: 2400 W
- Varmeeffekt: 1700 W
- Strømforbrug køledrift (230 V): 4,2 A
- Strømforbrug varmedrift (230 V): 3,7 A
- Mål: 628 x 400 x 290 mm (L x B x H)
- Vægt: 23,5 kg

Kontakt din Truma-partner for at finde ud af, hvilken enhed der er kompatibel med iNet System/iNet X System.
Der kræves et "kobling betjeningsdelkabel" (art.-nr. 39050-00175) mellem klimasystem og varmeanlæg på et Combi CP plus varmeanlæg.

* Fra 6,5 m længde bør der monteres to Saphir klimasystemer.

Intelligent betjening af apparater, maksimal komfort

Truma iNet X Panel

Truma iNet X Panel muliggør central styring af forskellige apparater. Aktuelt er der en basisudgave klar, som løbende udvikles og opdateres. Som element i Truma iNet X System profiterer betjeningssystemet af vores nye teknologi og kan udvides og opdateres. Truma iNet X Panel kan monteres af enten køretøjsproducenter eller eftermonteres.



- **Central betjening:** Betjening af apparater nu via kun ét betjeningssystem
- **Fremtidsorienteret:** Der er mulighed for efterfølgende at tilføje apparater, tjenester og services via opdateringer.
- **Intuitiv betjening:** Der er mulighed for yderligere betjening via egen smartphone.
- **Driftssikkert:** Regelmæssige forbedringer og detaljerede fejlvisninger ved problemer

• Tekniske data

- Spændingsforsyning: 12 V
- Spændingsområde: 8 V – 16 V
- Strømforbrug : typ. 1,5 W (13 mA)
- Interfaces: TIN-bus, CI-bus, CAN-bus, Bluetooth
- Mål: 96,7 x 120,1 x 31 mm (L x B x H)
- Vægt: ca. 150 g

Gratis app til Truma iNet X Panel

Den gratis Truma iNet X App hører til betjeningssystemet, så kunderne kan betjene systemet via deres egen smartphone. Opbygning og design er udformet analogt med panelet, så kunderne straks bliver fortrolige med appen.

Bemærk: For også fremover at kunne bruge alle funktionerne i Truma iNet X Panel og lave softwareopdateringer er det nødvendigt at have Truma iNet X App.

Flere informationer:
truma-inet-x-system.com

Bemærk: Smartphone er ikke en del af leverancen.



Truma klimaautomatik

Ønsket temperatur. Når som helst og hvor som helst

Klimaautomatikken holder den individuelt indstillede temperatur i køretøjet konstant. Netop i overgangsmånederne svinger temperaturen tit meget. Klima anlæg og varme anlæg afstemmes automatisk efter hinanden, køretøjet er altid perfekt tempereret.

Kombiner Aventa tagklima anlægget med vores Combi varme anlæg eller Truma Vario-Heat, så får også denne pakke, så du ikke skal bekymre dig om noget. Alt efter behov tænder klima anlægget eller varme anlægget automatisk.



Truma CP plus og Truma iNet Box

Med Truma iNet System betjener du dit Truma varme anlæg og klima anlæg og kan beregne din gas mængde præcist med Truma LevelControl.

- **Intuitiv betjening:** Med praktisk dreje-/trykknap på Truma CP plus-betjeningsdelen
- **Boost-funktion:** Opvarmer vandet og varmer opholdsrummet utroligt hurtigt op (Combi)
- **Timer:** Den helt rigtige vand- eller rumtemperatur er til enhver tid forprogrammeret.
- **Nem at installere:** Monter Truma iNet Box, og tag den i brug med Truma App.
- **Komfortabelt:** Med Truma iNet Box, der muliggør styring tæt på og fjernstyring samt overvågning af iNet-kompatible varme anlægs- og klimasystemer via smartphone eller tablet.

Tekniske data Truma iNet Box

- Spændingsforsyning: 12V/24 V
- SIM-korttype: Mini-Sim (25 x 15 mm)
- Interfaces: TIN-bus (2 x TIN1 kan udskiftes, 1 x TIN2), GSM, Bluetooth
- Mål: 147 x 96 x 40 mm (L x B x H)
- Vægt: ca. 150 g

Tekniske data Truma CP plus

- Spændingsforsyning: 8V – 16,5V
- Mål: 92 x 103 x 40 mm (L x B x H)
- Vægt: ca. 100 kg



Bemærk: Bed kunden kontrollere, at netværksoperatørens 2G-netværk fortsat er tilgængeligt. Det er nødvendigt for SMS-kommunikation med Truma iNet Box



Med forbehold for fejl og ændringer. Tilsvarende afbildning. – 01/2022 – Air conditioning DK – 35300271

Truma Partner

Vil du købe eller have eftermonteret Truma-produkter? Så få rådgivning af en Truma Partner i nærheden:

- Her får du tilbudt alle Truma-produkterne
- Yder en garanti på alle dele på fem år på udvalgte produkter
- Bliver regelmæssigt efteruddannet
- Er samtidigt ofte Service Partner.

Din Truma Partner rådgiver dig gerne.
truma.dk/forhandlersøgning

Truma Service

Hvis du har brug for hjælp med et Truma-produkt, står vi altid til rådighed:

- På **internettet** med vores selvservice
- På **telefonen** med vores kompetente rådgivere
- Med ca. 500 **Service Partnere** i hele Europa og i de vigtigste campingregioner i hele verden.

Med de rigtige værktøjer, originale reservedele og al den erfaring, vi har fået gennem mere end 70 år. Så du hurtigt kommer videre igen!

truma.com/service



Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG
Werner-von-Braun-Straße 12
85640 Putzbrunn
Tyskland

truma.com



Større komfort på turen